



CONTISYS

artis



Mitutoyo >>> TOP-LINE AKCIÓ

Cikkszám		Nettó ár (Ft/db)
1091102-150	Analóg tolómérő csavaros rögzítéssel, lapos mélységmérővel. 150/0,05mm	12 180
1091202-15PA	Analóg tolómérő gyorsrögzítővel, lapos mélységmérővel. 150/0,05mm	18 060
1091002-15I	Digitális abszolút tolómérő sík mélységmérővel. 150/0,01mm	42 840
1091002-15KO	Digitális abszolút tolómérő kör keresztmetszetű mélységmérővel. 150/0,01mm	42 840
1060202-M101	Analóg mérőóra 10/0,01mm	26 040
1060302-O1	Digitális mérőóra 12,7/0,01mm	59 640
1040802-025	Digitális külső mikrométer 0-25/0,001mm	61 740



Sima idomszerek gyári kalibrálással DIN ISO2245 szerint. Tűrésmező: H7

Egyéb rendelhető típusok: M/MF/UNF/UNC/UNEF/G/BSW/BSF/R/NPT/NPTF/Tr menetek, beállító gyűrűk, villák, egyedi gyártású idomszerek

	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
méret [mm]	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0
1031555	11 750	11 750	11 750	11 750	11 750	12 750	12 750	13 750	13 750	13 750



Kézi mérőeszközök és sablonok

messteuge

1091111-15A	150mm 1/20 (0,05) nőniusz osztású analóg tolómérő, rozsdamentes alapanyagból, csavaros rögzítéssel.	8 841
1090211-15I	150mm 0,01 leolvasási pontosságú digitális tolómérő, csavaros rögzítéssel, RS232 adatkimenettel.	11 605
1090211-15A	150mm 0,01 leolvasási pontosságú digitális tolómérő, csavaros rögzítéssel, RS232 adatkimenettel, Abszolút és inkrementális skálával!	22 155
1098011-F150	150mm digitális falvastagság mérő tolómérő	73 810
1040011-25	Kengyeles mikrométer 0-25mm 0,01mm pontossággal	9 900
1060211-M10	Analóg mérőóra 10mm/0,01mm	8 913
1060011-08	Szögtapintós analóg mérőóra 0,8/0,01mm	16 838
1380111-150H	Acélvonalzó 150x13x0,3/0,5mm	675
1380111-200P	Precízós acélvonalzó 200x13x0,5/0,5mm	2 460
1000111-150	Talpas derékszög 150mm	3 566



Kalibrálási szolgáltatásaink

Szerződött partnereink révén vállaljuk különféle mérőeszközök (hosszmérők, idomszerek, nyomatéktermők, erőmérők, mérlegek, nyomásmérők, hőmérők, stb.) kalibrálási szolgáltatását. Önnek annyi a feladata, hogy mérőeszközeiről listát készít, becsomagolja őket, és értesít bennünket, hogy kalibrálási igénye van. Ezután mi minden megoldunk, az esetleges javításoktól egészen a háztól-házig fuvarig.

- HOSSZMÉRŐK
- NYOMATÉKMÉRŐK/KULCSOK
- IDOMSZEREK
- MÉRLEGEK
- EGYÉB SPECIÁLIS MÉRŐESZKÖZÖK



ALINOX könnyített nagyméretű tolómérők

messzeuge


336-Alinox Classic sorozatban elérhető méretek 300mm-4000mm hossz, választható pofaméretekkal 125-800mm-ig (mérési hossz függő).

343-Alinox Point alsó+felső pofás sorozatban elérhető méretek: 300-4000mm hossz, választható pofaméretekkal 125-800mm-ig (mérési hossz függő). A

337-Alinox digital sorozatban elérhető méretek 800-3000mm-ig, választható pofaméretekkal 125-800mm-ig (mérési hossz függő)

A pofa rendelhető rozsdamentes acélból és Antimag (bronz vagy anodizált alumínium) anyagból. A mérőléc 36x9mm alumínium profilból készül. A leolvasáshoz a nóniusz-skála 1/20mm leolvasási pontosságot tesz lehetővé. A skála és a leolvasási felület lézergravírozott, csillogásmentesített A digitális tolómérő leolvasási pontossága 0,01mm, RS232 adatkimenettel rendelkezik.

A tolómérők kalibrálhatók, gyártói szabvány alapján!



Extra hosszúságú könnyített tolómérők 500-4000mm-ig!








Öntöttvas mérő síklap (tusírozó és előrajzoló) DIN876/3

	200	400	600	1000
méret [mm]	200x200x25	400x400x25	600x500x25	1000x800x25
Nettó ár	104 656	170 488	283 584	1 235 616

L (mm)	200	300	500	800	1000
DIN876/3 szerint megengedett eltérés a síktól (µm)	48	52	60	72	80


1380111-150H	Acélvonalzó 150x13x0,3/0,5mm	675
1380111-200P	Precízós acélvonalzó 200x13x0,5/0,5mm	2 460
2100011-150	Keményfémbeütés karctű	937
1000111-150	Talpas derékszög 150mm	3 566
1080011-S10	Hegesztési varrat sablon	2 491
1080011-M20	Hegesztési varratmérő tolómérő	11 816
1080740-118	Csigafúró élező sablon 118°	900
1380211-150	Precíziós élvonalzó 150mm DIN874/0	13 100
1080311-10	Menetkés sablon M/W/Tr	1 246
1080711-15	Menetkés és szögsablon 40°-80°/0°-30°	9 564
1080711-0	Kombinált menetkés sablon	1 890
1080540-500	ISO tűrésmező tolerátor	35 280





További CNMG lapkáink

3370216	CNMG 1204 általános ISO geometria esztergáláshoz, 12mm élhosszal	
12BMK	0,4mm rádiusszal, rozsdamentes anyagokhoz általános megmunkálásra N-EX AC6030M	1 226
12CMK	0,8mm rádiusszal, rozsdamentes anyagokhoz általános megmunkálásra N-SU AC6030M	1 362
12CMS3	0,8mm rádiusszal, rozsdamentes anyagokhoz simításra N-EX AC6030M	1 388
12CMS4	0,8mm rádiusszal, rozsdamentes anyagokhoz simításra N-EG AC6030M	1 362
12CMK1	0,8mm rádiusszal, rozsdamentes anyagokhoz, általános megmunkálásra N-GU AC6030M	1 362



További WNMG lapkáink

3370316	WNMG 0804 általános ISO geometria esztergáláshoz 8mm élhosszal	
8BPK2	0,4mm rádiusszal, acélhoz, általános megmunkálásra N-SE AC810P	1 510
8CMSW	0,8mm rádiusszal, rozsdamentes anyagokhoz, simításra (wiper forgácsoló) N-LU-W AC630M	1 362
3371119	AOMT 1236 általános ISO geometria maráshoz, 12mm élhosszal	
12CMK1	0,8mm rádiusszal, általános acélhoz általános megmunkálásra javasolt PEER-M MP7130	2 550
12CMK2	0,8mm rádiusszal, rozsdamentes acélhoz, általános megmunkálásra javasolt PEER-M MP9130	2 550
3373716	AXMT 1705 általános ISO geometria maráshoz, 17mm élhosszal	
17CKK	0,8mm rádiusszal, öntvényhez, általános megmunkálásra PEER-G ACK200	2 635
17CPK	0,8mm rádiusszal acélhoz, általános megmunkálásra PEER-G ACP200	2 635
17CKL3	0,8mm rádiusszal öntvényhez, nagyolásra PEER-L ACK300	2 635



További WNMG lapkáink



Szaktanácsadás

Kérje ingyenes tesztünket, hogy a sorozatgyártása még hatékonyabb lehessen!

Alkalmazási mérnökök lesznek segítségére a gyártási folyamat optimalizálásában, így további gépidő és költség takarítható meg!

50 db LAPKA


+ AJÁNDÉK TOLÓMÉRŐ!



A részletekért érdeklődjön telefonon!

Méret		3160203 Bevonat nélküli tömör keményfém csigafúró 5xD hosszban, általános felhasználásra SSD	3160503 AlTiN bevonatos keményfém csigafúró hűtőcsatornával 5xD hosszban, általános felhasználásra HPI503
típus	[mm]		
010	1,0	2 699	-
015	1,5	2 671	-
020	2,0	2 685	-
025	2,5	2 685	-
030	3,0	2 878	-
035	3,5	2 878	-
040	4,0	3 228	13 353
045	4,5	4 357	13 353
050	5,0	5 250	13 353
055	5,5	6 132	13 353
060	6,0	6 664	13 353
065	6,5	7 674	18 192
070	7,0	8 455	18 192
075	7,5	9 386	18 192
080	8,0	10 198	18 192
085	8,5	11 172	26 370
090	9,0	12 127	26 370
095	9,5	13 073	26 370
100	10,0	15 123	26 370
105	10,5	16 668	35 384
110	10,1	18 175	35 384
115	11,5	19 642	35 384
120	12,0	20 930	35 384
125	12,5	21 479	50 070
130	13,0	21 776	50 070

Méret		3230103 Bevonat nélküli tömör keményfém kétélű maró általános feladatokhoz E302	3230203 Bevonat nélküli tömör keményfém négyélű maró általános feladatokhoz E304	3230103 AlTiN bevonatos tömör keményfém kétélű maró általános feladatokhoz ZE702	3230203 AlTiN bevonatos tömör keményfém négyélű maró általános feladatokhoz ZE704
típus	[mm]				
020	2,0	4 116	6 454	7 526	8 630
025	2,5	4 309	5 869	7 893	8 996
030	3,0	4 309	5 869	7 893	8 996
035	3,5	4 309	5 869	7 893	8 996
040	4,0	4 309	5 869	7 893	8 996
045	4,5	4 309	5 869	7 893	8 996
050	5,0	4 309	5 620	8 630	9 639
055	5,5	4 309	5 620	--	--
060	6,0	4 309	5 620	8 630	9 363
065	6,5	6 395	7 748	-	--
070	7,0	6 395	7 748	--	--
075	7,5	6 395	7 748	--	--
080	8,0	6 395	7 748	9 915	10 833
085	8,5	8 400	10 769	--	--
090	9,0	8 400	10 769	--	--
095	9,5	8 400	10 769	--	--
100	10,0	8 400	10 769	13 586	14 689



Méret		3230103 Bevonat nélküli tömör keményfém kétélű maró aluhoz, 45°-os spirállal 3xD WAE302	3230503 Bevonat nélküli tömör keményfém kétélű maró aluhoz, nagyolóhoz 35°-os spirállal 3xD WAF303
típus	[mm]		
2,0	2,0	5 373	-
2,5	2,5	5 908	-
3,0	3,0	5 908	-
3,5	3,5	5 908	-
4,0	4,0	5 908	7 812
5,0	5,0	5 908	7 812
6,0	6,0	5 908	7 812
7,0	7,0	7 344	9 646
8,0	8,0	7 344	9 646
9,0	9,0	10 214	13 353
10,0	10,0	10214	13 353




Dél-Koreai gyártó, sok keményfém gyártó és forgalmazó beszállítója. Termékeinek fejlesztése a vevői és felhasználói visszajelzéseken alapulnak. A kínálatban minden felhasználásra megtalálható megfelelő eszköz. Kérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot!

+361 445-3030



HSS gyorsacél betétkések		
cikkszám	méret	Nettó ár
3270418-5	5x5x160	557
3270418-6	6x6x160	679
3270418-8	8x8x160	1 325
3270418-10	10x10x160	1 409
3270418-12	12x12x160	1 749
3280418-16-3	16x3x160	1 198
3280418-16-10	16x10x160	2 013
3280418-16-12	16x12x160	2 971
3280418-20-4	20x4x160	1 397
3280418-20-5	20x5x160	2 502
3280418-20-12	20x12x160	3 642
3280418-25-4	25x4x160	1 853
3280518-40-5	40x5x200	2 621



Adáshoz: 3270418-5



HSSCo8% marók				
Méret	3040011 HSSCo8% forgácsoló- vel 2xD	3040011 HSSCo8% simító 2xD	3040111 HSSCo8% TiAIN 2xD	3042411 HSSCo8% hosszú 3xD
6	-	3 752	5 322	2 772
8	9 021	4 771	6 680	3 514
10	10 313	5 336	7 976	4 030
12	12 106	6 092	9 535	4 652
14	14 385	7 434	10 713	5 952
16	17 086	9 294	13 139	6 830
18	18 175	11 107	15 780	8 305
20	25 347	14 338	19 112	10 344



Menetfúrók, menetmetszők					
Méret	3174121 Terrax csavart hornyú 35° HSSCo DIN371	3171820 Ruko csavart hornyú 35° HSSCo DIN371	3173120 Ruko egyeses hornyú terelőléles HSS DIN371	3170020 Ruko kézi menetfúró készlet HSS DIN371	3180220 Ruko Metsző HSS DIN EN 22568
M2,5	-	4 497	3 618	-	5 553
M3	2 325	4 497	3 618	3 437	5 553
M4	2 325	4 497	3 618	3 437	5 553
M5	2 325	4 692	3 618	3 595	5 817
M6	2 406	4 692	3 843	3 703	5 985
M8	2 745	5 142	4 539	4 143	6 699
M10	3 126	6 051	5 187	5 266	8 514
M12	3 879	7 848	6 591	6 853	11 082



Típus	Leírás	Nettó ár
245002	Ruko kézi menetfúró készlet acéldobozban M3-M12 hajtószárral	55 368
245003	Ruko kézi menetfúró és magméret fúró készlet acéldobozban M3-M12 hajtószárral	61 794
245020	Ruko kézi menetfúró és metsző készlet acéldobozban M3-12 menetfúrókkal, menetmetszőkkel, hajtószárral	122 340
245030	Ruko kézi menetfúró és metsző készlet acéldobozban M3-12 menetfúrókkal, magméret fúrókkal, menetmetszőkkel, hajtószárral	141 837





	Méret	3330120	3330620
010	1,0	255	690
015	1,5	255	654
020	2,0	255	564
025	2,5	255	579
030	3,0	276	600
035	3,5	315	744
040	4,0	372	792
045	4,5	423	891
050	5,0	495	951
055	5,5	588	1 239
060	6,0	630	1 266
065	6,5	792	1 455
070	7,0	936	1 566
075	7,5	966	2 034
080	8,0	1 128	2 358
085	8,5	1 245	2 469
090	9,0	1 452	2 805
095	9,5	1 581	3 462
100	10,0	2 157	3 291
105	10,5	2 157	3 762
110	11,0	2 556	4 680
115	11,5	2 703	5 508
120	12,0	2 943	5 688
125	12,5	3 198	7 059
130	13,0	3 564	7 797


3190821-90-6	Kúpsüllyesztő készlet HSS DIN335 C alak 90° Ø 6/8/10/12/20,5mm A102152RO	17 238
33332ZZ-LK3	Lépcsős lemezfúró készlet HSS 4-30mm A101126RO	29 451
3211221-KK8	Körkivágó készlet HSS műanyag dobozban befogóval 22/29/35/44/51/68mm A106340	19 647
3331421-FK13T	Csigafúró készlet fémdobozban HSS fekete DIN338 1-13/05mm A205211	8 388
3331421-CSK22	Csigafúró készlet fémdobozban HSS csiszolt DIN338 1-13/05mm A214215	14 679
3331421-CSK26	Csigafúró készlet fémdobozban HSSCo5% DIN338 1-13/05mm A215215	30 771
31800ZZ-MSZ371	Menetszerszám készlet HSS M3-M12 menetfúrókkal, menetmetszőkkel és a szükséges hajtókarokkal A245020	31 905



4010112 IUS öntvényházas tokmány 2M1	80	100	125	160	200
3 pofás	59 900	59 900	69 900	84 900	119 000
4 pofás	79 900	69 900	74 900	99 000	129 000



4030400-M21	Morse átalakító hüvely 2/1	3 058
4030400-M31	Morse átalakító hüvely 3/1	3 649
4030400-M32	Morse átalakító hüvely 3/2	4 046
4030400-M42	Morse átalakító hüvely 4/2	5 201
4030400-M43	Morse átalakító hüvely 4/3	5 184
4020101-2	Forgócsúcs M2	49 900
4020101-3	Forgócsúcs M3	54 900
4020101-4	Forgócsúcs M4	54 900
4030000-13B16	Kulcsos tokmány 1-13mm B16	5 500
4030000-16B18	Kulcsos tokmány 3-16mm B18	7 600
40308ZZ-B12/2	Kúpátalakító tűske B12xMK2	2 380
40308ZZ-B16/2	Kúpátalakító tűske B16xMK2	2 380
40308ZZ-B12/3	Kúpátalakító tűske B12xMK3	3 350
40308ZZ-B16/3	Kúpátalakító tűske B16xMK3	3 350
40308ZZ-B22/4	Kúpátalakító tűske B22xMK4	8 990
4050043-75	Fúrógépsatu 75mm pófával pofamagasság: 23mm nyitás: 55mm	16 620
4050043-100	Fúrógépsatu 100mm pófával pofamagasság: 25mm nyitás: 95mm	21 690
4050043-F100	Forgótálpas gépsatu 100mm pófával pofamagasság: 35mm nyitás: 80mm	38 570
4050043-F150	Forgótálpas gépsatu 160mm pófával pofamagasság: 51mm nyitás: 125mm	87 130





2180610-6	Csapszegkiütő készlet tartóban Ø 2; 3; 4; 6; 8mm	9 604
2061510-12	Racsnis hajtósár 1/2"	8 999
2030010-250	Vízpumpafogó, gombos 250mm	4 220



2061810	1/2" befogású sokszög dugókulcsok	
080	8mm	706
090	9mm	706
100	10mm	706
110	11mm	706
120	12mm	706
130	13mm	706
140	14mm	706
150	15mm	706
160	16mm	706
170	17mm	745
180	18mm	885
190	19mm	885
200	20mm	941
210	21mm	980
220	22mm	1 042
230	23mm	1 081
240	24mm	1 081
270	27mm	1 670
300	30mm	2 022
320	32mm	2 160



123456	1/2" befogású TORX rátűzőkulcs	
20	TX20	760
25	TX25	760
27	TX27	760
30	TX30	760
40	TX40	760
45	TX45	760
50	TX50	760
55	TX55	810
60	TX60	910




2231404	Csillag-villáskulcs	
06	6mm	1 025
07	7mm	1 294
08	8mm	1 316
09	9mm	1 316
10	10mm	1 467
11	11mm	1 500
12	12mm	1 534
13	13mm	1 618
14	14mm	1 618
15	15mm	1 685
16	16mm	1 736
17	17mm	1 893
18	18mm	2 027
19	19mm	2 061
20	20mm	2 251
21	21mm	2 370
22	22mm	2 744
23	23mm	3 078
24	24mm	3 287
26	26mm	3 987
27	27mm	4 754
28	28mm	4 945
29	29mm	4 945
30	30mm	5 421
32	32mm	5 846
34	34mm	7 448
36	36 mm	5 657



KÉRJE AJÁNLATUNKAT
MŰHELYE
BERENDEZÉSÉHEZ!

- asztalok
- perfo-falak
- zárható szekrények
- szerszámok kocsik
- szerszámok ládák



ÚJDONSÁG!



A LEGJOBB MINŐSÉG, AMIT EGY SZERSZÁMKOCSI KÍNÁLHAT.

AZ ÚJ RSC24 szerszámokcsi nem kevesebb, mint hét színek kombinációjában és új, speciálisan kialakított kiegészítővel kapható, így ideális partnere lesz Önnek a mindennapi munkában.

A következő kiegészítővel bővíthető:

- fa munkalap
- lyukacsos szerszámtartó panel
- lehajtható polc
- dokumentumtartó (antracitszürke vagy fekete)
- papírtekercstartó (antracitszürke vagy fekete)

Elérhető 5, 6, 7 és 8 fiókos verzióban 7 különböző színben (narancs, antracit, kék, szürke, fekete, piros és narancs-fekete).

60102ZZ-RSC24/5	RSC24/5 5 fiókos gurulós szerszámszekrény	230 600
60102ZZ-RSC24/6	RSC24/6 6 fiókos gurulós szerszámszekrény	238 100
60102ZZ-RSC24/7	RSC24/7 7 fiókos gurulós szerszámszekrény	250 300
60102ZZ-RSC24/8	RSC24/8 8 fiókos gurulós szerszámszekrény	276 600



163 darabos szerszámkészlet táskában, általános karbantartáshoz

- Kivehető belső szerszámtartó panel
- Beépített puha habszivacs tálcák
- Minden szerszámnak külön, kialakított hely, vagyis mindig mindent tökéletes rendben talál

22101ZZ-2056E	2056E Szerszámos táskák szerszámokkal 163 részes	184 600
22101ZZ-2056TE	2056T/E Szerszámos táskák szerszámokkal 163 részes, húzható táskában	200 400



Kiváló minőségű és divatos munkaruha, amit minden nap szívesen fog viselni.

A Beta kínálatában a termékek széles választéka megtalálható: kabát, derekas nadrág, kertész nadrág, bermuda, mellény, overall, póló. Minden, ami a stílusos és kényelmes munkavégzéshez szükséges.

00130ZZ-7900G	7900G Hosszúnadrág 260g/m ²	15 800
00130ZZ-7901G	7901G Rövidnadrág 260g/m ²	16 891
00120ZZ-7909G	7909G Kabát 260g/m ²	17 800
00130ZZ-7860G	7860G Hosszúnadrág 180g/m ²	13 700
00130ZZ-7861G	7861G Rövidnadrág 180g/m ²	12 200
00120ZZ-7869G	7869G Kabát 180g/m ²	16 100



Jól szellőző mesh szövet cipő TPU betétekkel

Felsőrész:

- Jól szellőző mesh szövet TPU betétekkel
- Sarok stabilitását segítő alátámasztás
- Elasztikus bebújós szár
- EVA középtalp
- Nagy ellenállású nitril gumitalp
- Kompozit lábujjvédő, ellenáll 200 Joule energiájú behatásnak
- Áthatolásvédett középtalp, anyaga kerámiabevonatos kompozitszál
- EVA hab talpbetét csillapító sarokrészsel

Tömeg: 450 g (42-es méret esetén)
Méret: EU 38-48



00115ZZ-7352A	7352A Munkavédelmi cipő	31 900
---------------	-------------------------	--------



A SZALAGOK FELÉPÍTÉSE

- a. kiváló minőségű acél
(INOX esetén rozsdamentes acél)
- b. rozsdásodás elleni foszfát réteg
- c. kiváló tapadású rugalmas festés
- d. első átlátszó nejlon réteg
- e. második, erősített, csillogásmentes nejlon réteg
(Dura Ny)

PRÉMIUM MÉRŐSZALAGOK



kalibrálható

A Komelon mérőszalagok gyártási technológiája alkalmas arra, hogy kielégítse mind az I. és II. (EC class) osztálypontosságot. Az osztálypontosság meghatározása 20°C hőmérsékleten történik. A pontosság általános formulája $a+b \times L$, ahol a és b konstans tényezők: Class I: $a=0,1$; $b=0,1$; Class II: $a=0,3$; $b=0,2$



ProErgo-C
krómozott tok, Dura-Ny bevonat

Típus	Méret	Nettó ár
PEC36	3m/16mm	2 229
PEC59	5m/19mm	3 040
PEC85	8m/25mm	4 989



ProErgo
Dura-Ny bevonat

Típus	Méret	Nettó ár
PE26	2m/16mm	1 619
PE36	3m/16mm	1 810
PE59	5m/19mm	2 555
PE55	5m/25mm	3 404
PE85	8m/25mm	4 420
PE105	10m/25mm	6 083



Self Lock Evolution
speciális jól látható skála + függőleges hátsó skála, Dura-Ny bevonat
gumírozott ütészálló tok

Típus	Méret	Nettó ár
PSE36	3m/16mm	3 680
PSE59	5m/19mm	5 138
PSE85	8m/25mm	9 132




MagGrip Dublx
Mágneses horog, + függőleges hátsó skála, Dura-Ny bevonat

Típus	Méret	Nettó ár
MD36	3m/16mm	4 175
MD59	5m/19mm	5 527
MD85	8m/25mm	9 130



ARC 160 Mini



IGBT technológiás, kifejezetten **nagy igénybevételre kifejlesztett** hegesztő inverter ipari hegesztési feladatok elvégzéséhez.

- Rendkívül kompakt méret
- Nagyszerű teljesítmény és egyszerű kezelhetőség.
- Túlterhelés és túlmelegedés elleni védelem.
- Kis súlyának és méretének köszönhetően, akár vállra akasztva is könnyen használható

0070610-160HD	Hegesztő inverter ipari használatra 230V/50Hz 30A/17,7A maximális áramfelvétellel, 2,0-4mm elektródához. Hatásfok: 80%, bekapcsolási idő 10 percre vetítve: 150A@35%; 88,5A@100% Munkafeszültség: 20,8-26V; Tömege 4,7kg, méretei: 310x125x250. Szállított tartozékok: 25mm ² dinze csatlakozókkal szerelt 2,5m hosszú munkakábel (300A) és 2m hosszú testkábel	51 900
---------------	--	--------



SuperPulse 200



PocketPower 190 VRD

0070610-TIG200	Hegesztő inverter ipari használatra 230V/50Hz 26A/18,7A maximális áramfelvétellel, 2,0-4mm elektródához. Hatásfok: 85%, bekapcsolási idő 10 percre vetítve: 200A@60%; 155A@100% Tömege 5,7kg, méretei: 410x135x238. Szállított tartozékok: 35mm ² dinze csatlakozókkal szerelt 2m hosszú munkakábel (300A) és 2m hosszú testkábel; 4m SR26 AWI pisztoly	119 900
0070610-190	Hegesztő inverter kisipari használatra 230V/50Hz 36,5A/25,6A maximális áramfelvétellel, 2,0-4,0mm elektródához. Hatásfok: 85%, bekapcsolási idő 10 percre vetítve: 180A@60%; 139A@100% Munkafeszültség: 20,8-27,2V; Tömege mindössze 2,8kg, méretei: 230x100x150mm. Szállított tartozékok: 25mm ² dinze csatlakozókkal szerelt 2m hosszú munkakábel és 1,5m hosszú testkábel	41 900



Panther 5.1

Extra nagy látómezővel (100x83mm) rendelkező automata hejőpajzs, 4db infavörös érzékelővel. Tartós, könnyű égéskésleltető alapanyag. Kiváló súlyelosztás miatt kimagasló kényelem jellemzi a pajzsot. Stábil működés extrém hőmérsékleten is: 100°C felett a sötétedés nem kapcsol ki így védve a felhasználót. Magas UV és infravörös védelem. True color technológia: színhű szűrés hegesztés közben is.

0070310-PT51	Automata hegesztő pajzs Panther 5.1	38 900
--------------	-------------------------------------	--------




Szolgáltatásaink

- **Azonnali válasz**
Megszokta már, hogy pár nap egy árajánlat? Nálunk a válaszadási határidő 24 óra. Próbálja ki!
- **Mérőeszköz kalibrálás és javítás**
Több kalibráló laboratóriummal állunk kapcsolatban, így nagy eséllyel minden kalibrálási igényét meg tudjuk oldani. Önnek csak nekünk kell szólnia, mi intézzük a továbbiakat.
- **Elektromos kéziszerszám javítás**
Évtizedes tapasztalattal rendelkező szerelők állnak rendelkezésre a javításokhoz bármilyen nevesített márkájú elektromos kéziszerszám esetén.
- **Szaktanácsadás**
Munkatársaink tapasztalata bármikor az Ön rendelkezésére áll, legyen szó bármely területről: kéziszerszámok, forgácsoló szerszámok, gépek, mérőeszközök és munkavédelem
- **Automata kihelyezés**
A szokásos napi termékek túlságosan megterhelik a raktárat? Ideje kiváltani. Ha robotizál az egész ipar Ön miért maradna ki?
Automatáink biztosítják munkatársai számára a napi munkavégzéshez szükséges szerszámokat, felszereléseket, így a raktárának ezzel nem kell foglalkoznia. Kíváncsi mennyit spórolhat? Keressen bennünket!

Garanciánk

Ha nem elégedett termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal, azonnali megoldást kínálunk és biztos lehet benne, hogy újra nem fordul elő a hiba.



Elérhetőségeink

- Telefon: **+36 1 445-3030**
- e-mail: **info@contisys.hu**

- web: <https://www.contisys.hu>
- Személyesen az üzletben:
1107 Budapest, Szállás utca 17/7



VÁRJUK PARTNEREINK KÖZÉ!

Contisys Artis Kft.
1107 Budapest, Szállás utca 17/7.
telefon: **+361 445-3030** info@contisys.hu

Az ajánlat érvényessége: 2023. augusztus 31.
Az árak Forintban, ÁFA nélkül értendők.
Nyomatási és szerkesztési hibákért nem vállalunk felelősséget.