



AZ INSIZE LEGNÉPSZERŰBB MÉRŐESZKÖZÖK ÁTTEKINTÉSE



Az INSIZE mérőeszközök

Az INSIZE mérőeszközök minőségi megoldást jelentenek nagy megbízhatósággal, és jó alternatívát jelentenek jelentősen alacsonyabb beszerzési költségekkel. Próbálja ki ezeket Ön is, kellemes meglepetés fogja érni.







Összeállítást készítettünk a legnépszerűbb mérőeszközökkel, amelyek egyre népszerűbbek a kis-, közép- és nagyvállalatok körében.

Az INSIZE kínálatában – nem csak tolómérők, mélységmérők, magasságmérők, mikrométerek, mérőórák, furatmérők, idomszerek, szögellenőrzők, szögmérők, mérőszalagok, vastagságmérők, erőmérők, mérlegek, endoszkópok, nyomatékkulcsok vannak, hanem kiegészítők is nagy választékban, ide beleértve a különböző mérőeszköz állványokat is. A nagy mérőgépek kínálatában az optikai mérőgépek, profilprojektorok, mérőmikroszkópok, asztali keménységmérők, érdességmérők, kontúrmérőgépek, körkörösség mérőgépek, tesztelő állványok és szakítógépek, klíma és korróziós kamrák.

Ma az INSIZE mérőeszköz gyártó kínálata több mint 11 000 tételből áll.

Az egyszerű és könnyű tájékozódás érdekében, webáruházunkban válogatást készítettünk az INSIZE mérőeszközökről, teljes műszaki leírással, ide érthető a letölthető PDF katalógusokat is, amelyek termékkategóriákra vannak felosztva.

Tekintse meg ezeket a www.INSIZE.hu



A kis és nagyméretű INSIZE mérőeszközök kellemes meglepik Önt: minőségi kialakítással | nagy megbízhatósággal | baráti árakkal

Az INSIZE mérőeszközök minőségi megoldást jelentenek nagy megbízhatósággal, és kellemes alternatívát jelentenek jelentősen alacsonyabb beszerzési költséggel. Próbálja ki ezeket, hisszük, hogy kellemesen meg fog lepődni.

Értékesítés előtti szolgáltatások

- » Tanácsadás a megfelelő berendezés kiválasztásához
- » Műszaki bemutatás a bemutatótermünkben vagy lehetőség szerint az ügyfél telephelyén

Értékesítés utáni szolgáltatások


- » A berendezés telepítése
- » A rendszer beállítása és optimalizálása
- » Teljes körű képzés a használatához
- » Műszaki tanácsadás
- » Hivatalos szerviz és javítás

Új INSIZE bemutatóterem


Tanácsot szeretne a mérési igényeinek megfelelő megoldással kapcsolatban?

Használja ki a lehetőséget, hogy igényeinek megfelelően közvetlenül szaktanácsot kérjen az INSIZE-ra szakosodott technikusainktól. A legnépszerűbb mérőeszközöket mutatjuk be, a közönséges mérőeszközöktől a nagyméretű mérőgépekig és sok izgalmas újdonsággal.

Ezért kérjük, egyeztessen időpontot velünk.: +36 1 5507991 | info@insz.hu



Virtuális túra az INSIZE bemutatóteremben




Virtuális 3D interaktív látogatás a bemutatóteremben

Lehetővé tettük egy 3D-s interaktív látogatást az INSIZE bemutatótermünkben, ahol megtekintheti a mérőgépeket és ezek műszaki paramétereit valamint egyes mérőeszközöknél az árakat is.

INSIZE 1108-as sorozatú digitális tolómérők

A népszerű 1108-as sorozat digitális tolómérőből áll. A tolómérők görgős és görgő nélkül változatokban találhatóak. Automatikus kikapcsolással vannak, ami mozgítás esetén bekapcsolnak. Adatkimenettel valamint mm/inch egységváltó funkcióval rendelkeznek.



Teljes műszaki leírás


Termék kód	Tartomány	Felbontás	Pontosság	Görgő	L	a	b	c	d
1108-150	0-150 mm / 0-6"	0,01 mm / 0,0005"	±0,02 mm	görgővel	236 mm	21 mm	16 mm	16 mm	40 mm
1108-200	0-200 mm / 0-8"	0,01 mm / 0,0005"	±0,03 mm	görgővel	286 mm	24 mm	19 mm	16 mm	50 mm
1108-250	0-250 mm / 0-10"	0,01 mm / 0,0005"	±0,03 mm	görgővel	350 mm	25 mm	20,5 mm	16 mm	60 mm
1108-300	0-300 mm / 0-12"	0,01 mm / 0,0005"	±0,03 mm	görgővel	400 mm	25 mm	20,5 mm	16 mm	60 mm
1108-150W	0-150 mm / 0-6"	0,01 mm / 0,0005"	±0,02 mm	görgő nélkül	236 mm	21 mm	16 mm	16 mm	40 mm
1108-200W	0-200 mm / 0-8"	0,01 mm / 0,0005"	±0,03 mm	görgő nélkül	286 mm	24 mm	19 mm	16 mm	50 mm
1108-250W	0-250 mm / 0-10"	0,01 mm / 0,0005"	±0,03 mm	görgő nélkül	350 mm	25 mm	20,5 mm	16 mm	60 mm
1108-300W	0-300 mm / 0-12"	0,01 mm / 0,0005"	±0,03 mm	görgő nélkül	400 mm	25 mm	20,5 mm	16 mm	60 mm

12 600 Ft-tól ÁFA nélkül



INSIZE sorozat 1156-as sorozatú digitális magasságmérők

Ezek a kiváló minőségű magasságmérők rozsdamentes acélból készültek, kézikerékkel, keményfémes előrajzolóval és adatkimenettel rendelkeznek. Automatikus ki és bekapcsolás, mm/inch átváltás, nullázás és a felhasználó által beállítható ± tűrés funkciókkal rendelkeznek. Mérőóra tartó adapterrel, előrajzolóval és porvédő huzattal van szállítva. Szögmérő tartó adaptert opcionálisan lehet rendelni.



Teljes műszaki leírás


Termék kód	Tartomány	Pontosság	L	W	H	a	b	c	h
1156-300	0-300 mm / 0-12"	±0,03 mm	515 mm	180 mm	55 mm	80 mm	30 mm	35 mm	9 mm
1156-600	0-600 mm / 0-24"	±0,05 mm	815 mm	180 mm	55 mm	80 mm	30 mm	35 mm	9 mm
1156-1000	0-1000 mm / 0-40"	±0,07 mm	1220 mm	265 mm	70 mm	92 mm	48 mm	40 mm	12 mm



160 020 Ft-tól ÁFA nélkül

3108-as sorozatú INSIZE digitális külső mikrométerek

A 3108-as sorozat kilenc IP65 védetségű digitális mikrométert kínál. Keményfémes mérőfelületekkel, rögzítő csavarral és racsnis stoppal rendelkeznek a könnyű kezelés céljából. Automatikus kikapcsolás, mm/inch átváltás és abszolút/relatív mérési funkciókkal rendelkeznek. Ezek a mikrométerek akár praktikus készletekben is elérhetőek. A mérési tartományok 0-25 és 175-200 mm között vannak, 0,001 mm/0,00005"-es felbontással.



Teljes műszaki leírás

Termék kód	Tartomány	Pontosság	L	a	b	c
3108-25FA*	0-25 mm / 0-1"	±2 µm	34,5 mm	6 mm	25 mm	3 mm
3108-25A	0-25 mm / 0-1"	±2 µm	34,5 mm	6 mm	25 mm	3 mm
3108-50A	25-50 mm / 1-2"	±2 µm	59,5 mm	8 mm	32 mm	3 mm
3108-75A	50-75 mm / 2-3"	±3 µm	84,5 mm	8 mm	44,5 mm	3 mm
3108-100A	75-100 mm / 3-4"	±3 µm	109,5 mm	8 mm	57 mm	3 mm
3108-125A	100-125 mm / 4-5"	±3 µm	135 mm	10 mm	70 mm	3 mm
3108-150A	125-150 mm / 5-6"	±3 µm	160,5 mm	10 mm	82 mm	3 mm
3108-175A	150-175 mm / 6-7"	±4 µm	186 mm	12 mm	94,5 mm	5,5 mm
3108-200A	175-200 mm / 7-8"	±4 µm	211,5 mm	12 mm	107 mm	5,5 mm

*Típus racsnis stoppal

Mérőkészletek

Termék kód	Tartomány	Mikrométerek készletben	
3108-753A	0-75 mm / 0-3"	3108-25A, 3108-50A, 3108-75A	kemény műanyag hordtáska
3108-1004A	0-100 mm / 0-4"	3108-25A, 3108-50A, 3108-75A, 3108-100A	kemény műanyag hordtáska
3108-1506A	0-150 mm / 0-6"	3108-25A, 3108-50A, 3108-75A, 3108-100A, 3108-125A, 3108-150A	alumínium tároló doboz

35 952 Ft-tól ÁFA nélkül



3127-es sorozatú INSIZE digitális hárompontos furatmérők

A hárompontos digitális furatmérő mikrométerek IP65 védelességgel, automatikus kikapcsolás, mm/inch skála váltás funkciókkal rendelkeznek. Ezek a mikrométerek akár praktikus készletekben is elérhetőek. A mérési tartományok 6-8 és 275-300 mm között vannak

Teljes műszaki leírás

Termék kód	Tartomány	Típus	Pontosság	Gyűrűs idomszer	Hosszabbító
3127-8	6-8 mm	B	4 µm	Ø6**	100 mm*
3127-10	8-10 mm	B	4 µm	Ø8**	100 mm*
3127-12	10-12 mm	B	4 µm	Ø10**	100 mm*
3127-16	12-16 mm	C	4 µm	Ø16**	150 mm*
3127-20	16-20 mm	C	4 µm	Ø16**	150 mm*
3127-25	20-25 mm	C	4 µm	Ø25**	150 mm*
3127-30	25-30 mm	C	4 µm	Ø25**	150 mm*
3127-40	30-40 mm	C	4 µm	Ø40**	150 mm*
3127-50	40-50 mm	C	5 µm	Ø40**	150 mm*
3127-63	50-63 mm	D	5 µm	Ø62**	150 mm*
3127-75	62-75 mm	D	5 µm	Ø62**	150 mm*
3127-88	75-88 mm	D	5 µm	Ø87**	150 mm*
3127-100	87-100 mm	D	5 µm	Ø87**	150 mm*
3127-125	100-125 mm	D	6 µm	voliténly	150 mm*
3127-150	125-150 mm	D	6 µm	voliténly	150 mm*
3127-175	150-175 mm	D	7 µm	voliténly	150 mm*
3127-200	175-200 mm	D	7 µm	voliténly	150 mm*
3127-225	200-225 mm	D	8 µm	voliténly	150 mm*
3127-250	225-250 mm	D	8 µm	voliténly	150 mm*
3127-275	250-275 mm	D	9 µm	voliténly	150 mm*
3127-300	275-300 mm	D	9 µm	voliténly	150 mm*

*Hosszabbítóval szállítva **Beállító gyűrűvel szállítva



Típus B

Típus C

Típus D

Furatmérő mikrométerek készletben

Termék kód	Tartomány	Furatmérő mikrométerek készletben	Gyűrűs idomszer	Hosszabbító
3127-123	6-12 mm	6-8 mm, 8-10 mm, 10-12 mm	Ø6 mm*, Ø8 mm*, Ø10 mm*	100 mm*
3127-202	12-20 mm	12-16 mm, 16-20 mm	Ø16 mm*	150 mm*
3127-504	20-50 mm	20-25 mm, 25-30 mm, 30-40 mm, 40-50 mm	Ø25 mm*, Ø40 mm*	150 mm*
3127-1004	50-100 mm	50-63 mm, 62-75 mm, 75-88 mm, 87-100 mm	Ø62 mm*, Ø87 mm*	150 mm*

*Készletben szállítva



159 180 Ft-tól ÁFA nélkül

2112-es sorozatú INSIZE digitális mérőórák

A nagy pontosságú INSIZE 2112-es sorozatú digitális mérőórák olyan funkciókkal vannak felszerelve, mint például a gyors és lassú mérés, adatrögzítés vagy mérési irányváltás. Az opcionális kiegészítőkhöz tartoznak az adatkábel, hátlapok és több típusú tapintó.



Hátlap - lapos



Hátlap - fogantyús



Teljes műszaki leírás

Termék kód	Tartomány	Pontosság	Hiszterézis	Maximális mérőerő	Felbontás	Hátlap
2112-101F	12,7 mm / 0,5"	5 μ m	2 μ m	1,5 N	0,001 mm	lapos
2112-251F	25,4 mm / 1"	5 μ m	3 μ m	2,2 N	0,001 mm	lapos
2112-501F	50,8 mm / 2"	6 μ m	3 μ m	2,5 N	0,001 mm	lapos
2112-10F	12,7 mm / 0,5"	20 μ m	10 μ m	1,5 N	0,01 mm	lapos
2112-25F	25,4 mm / 1"	20 μ m	10 μ m	2,2 N	0,01 mm	lapos
2112-50F	50,8 mm / 2"	30 μ m	10 μ m	2,5 N	0,01 mm	lapos
2112-10	12,7 mm / 0,5"	20 μ m	10 μ m	1,5 N	0,01 mm	fogantyús
2112-25	25,4 mm / 1"	20 μ m	10 μ m	2,2 N	0,01 mm	fogantyús
2112-50	50,8 mm / 2"	30 μ m	10 μ m	2,5 N	0,01 mm	fogantyús

24 528 Ft-tól ÁFA nélkül



4124-es sorozatú INSIZE, H7 osztályú dugós idomszerek

Kétoldali dugós idomszerek 2 és 50 mm között vagy ennél nagyobb méretű dugós idomszerek egyoldalúak és párban szállítva. A kétoldali idomszer a megy és a nem megy oldalak egy idomszeren vannak, míg az egy oldalúaknál a megy és nem megy idomszerek párban vannak szállítva. Megfelel a DIN7150-2 szabványnak és ennek keménysége HRC 60±2.

Teljes műszaki leírás

Termék kód	Átmérő	Típus
4124-2	2 mm	A
4124-3	3 mm	A
4124-4	4 mm	A
4124-5	5 mm	A
4124-6	6 mm	A
4124-7	7 mm	A
4124-8	8 mm	A
4124-9	9 mm	A
4124-10	10 mm	A
4124-11	11 mm	A
4124-12	12 mm	A
4124-13	13 mm	A
4124-14	14 mm	A
4124-15	15 mm	A
4124-16	16 mm	A
4124-17	17 mm	A
4124-18	18 mm	A
4124-19	19 mm	A
4124-20	20 mm	A
4124-21	21 mm	A
4124-22	22 mm	A
4124-23	23 mm	A
4124-24	24 mm	A
4124-25	25 mm	A
4124-26	26 mm	A
4124-27	27 mm	A
4124-28	28 mm	A
4124-29	29 mm	A
4124-30	30 mm	A
4124-31	31 mm	A

Termék kód	Átmérő	Típus
4124-32	32 mm	A
4124-33	33 mm	A
4124-34	34 mm	A
4124-35	35 mm	A
4124-36	36 mm	A
4124-37	37 mm	A
4124-38	38 mm	A
4124-39	39 mm	A
4124-40	40 mm	A
4124-41	41 mm	A
4124-42	42 mm	A
4124-43	43 mm	A
4124-44	44 mm	A
4124-45	45 mm	A
4124-46	46 mm	A
4124-47	47 mm	A
4124-48	48 mm	A
4124-49	49 mm	A
4124-50	50 mm	A
4124-52	52 mm	B
4124-55	55 mm	B
4124-60	60 mm	B
4124-65	65 mm	B
4124-70	70 mm	B
4124-75	75 mm	B
4124-80	80 mm	B
4124-85	85 mm	B
4124-90	90 mm	B
4124-95	95 mm	B
4124-100	100 mm	B



7 014 Ft-tól ÁFA nélkül

6312-es sorozatú INSIZE beállítógyűrűk

A beállítógyűrűk a belső mikrométerek és furamérők nullpontjának beállításához szolgálnak. Elérhetőek 1,5 és 400 mm közötti méretekben.

Teljes műszaki leírás

Termék kód	Átmérő
6312-2	Ø2 mm
6312-3	Ø3 mm
6312-4	Ø4 mm
6312-5	Ø5 mm
6312-6	Ø6 mm
6312-7	Ø7 mm
6312-8	Ø8 mm
6312-9	Ø9 mm
6312-10	Ø10 mm
6312-11	Ø11 mm
6312-12	Ø12 mm
6312-13	Ø13 mm
6312-14	Ø14 mm
6312-15	Ø15 mm
6312-16	Ø16 mm
6312-17	Ø17 mm
6312-18	Ø18 mm
6312-19	Ø19 mm
6312-20	Ø20 mm
6312-21	Ø21 mm
6312-22	Ø22 mm
6312-23	Ø23 mm
6312-24	Ø24 mm
6312-25	Ø25 mm

Termék kód	Átmérő
6312-26	Ø26 mm
6312-27	Ø27 mm
6312-28	Ø28 mm
6312-29	Ø29 mm
6312-30	Ø30 mm
6312-31	Ø31 mm
6312-32	Ø32 mm
6312-33	Ø33 mm
6312-34	Ø34 mm
6312-35	Ø35 mm
6312-36	Ø36 mm
6312-37	Ø37 mm
6312-38	Ø38 mm
6312-39	Ø39 mm
6312-40	Ø40 mm
6312-41	Ø41 mm
6312-42	Ø42 mm
6312-43	Ø43 mm
6312-44	Ø44 mm
6312-45	Ø45 mm
6312-46	Ø46 mm
6312-47	Ø47 mm
6312-48	Ø48 mm
6312-49	Ø49 mm

Termék kód	Átmérő
6312-50	Ø50 mm
6312-55	Ø55 mm
6312-60	Ø60 mm
6312-65	Ø65 mm
6312-70	Ø70 mm
6312-75	Ø75 mm
6312-80	Ø80 mm
6312-85	Ø85 mm
6312-87	Ø87 mm
6312-90	Ø90 mm
6312-95	Ø95 mm
6312-100	Ø100 mm
6312-125	Ø125 mm
6312-150	Ø150 mm
6312-175	Ø175 mm
6312-200	Ø200 mm
6312-225	Ø225 mm
6312-250	Ø250 mm
6312-275	Ø275 mm
6312-300	Ø300 mm
6312-350	Ø350 mm
6312-400	Ø400 mm



17 388 Ft-tól ÁFA nélkül



4130-as sorozatú INSIZE dugós menetidomszerek, 6H tűréssel

Kétoldali metrikus menetidomszerek az M0,8-tól M60-ig sztenderd emelkedéssel terjedő méretű belső menetek ellenőrzésére alkalmas. Megfelelnek az ISO1502 szabványnak.

Teljes műszaki leírás

Termék kód	Méret	
	Menet	Emelkedés
4130-D8	M0.8	0,2 mm
4130-D9	M0.9	0,225 mm
4130-1	M1	0,25 mm
4130-1D1	M1.1	0,25 mm
4130-1D2	M1.2	0,25 mm
4130-1D4	M1.4	0,3 mm
4130-1D6	M1.6	0,35 mm
4130-1D7	M1.7	0,35 mm
4130-1D8	M1.8	0,35 mm
4130-2	M2	0,4 mm
4130-2D2	M2.2	0,45 mm
4130-2D3	M2.3	0,4 mm
4130-2D5	M2.5	0,45 mm
4130-2D6	M2.6	0,45 mm
4130-3	M3	0,5 mm

Termék kód	Méret	
	Menet	Emelkedés
4130-3D5	M3.5	0,6 mm
4130-4	M4	0,7 mm
4130-4D5	M4.5	0,75 mm
4130-5	M5	0,8 mm
4130-6	M6	1 mm
4130-7	M7	1 mm
4130-8	M8	1,25 mm
4130-9	M9	1,25 mm
4130-10	M10	1,5 mm
4130-11	M11	1,5 mm
4130-12	M12	1,75 mm
4130-14	M14	2 mm
4130-16	M16	2 mm
4130-18	M18	2,5 mm
4130-20	M20	2,5 mm

Termék kód	Méret	
	Menet	Emelkedés
4130-22	M22	2,5 mm
4130-24	M24	3 mm
4130-27	M27	3 mm
4130-30	M30	3,5 mm
4130-33	M33	3,5 mm
4130-36	M36	4 mm
4130-39	M39	4 mm
4130-42	M42	4,5 mm
4130-45	M45	4,5 mm
4130-48	M48	5 mm
4130-52	M52	5 mm
4130-56	M56	5,5 mm
4130-60	M60	5,5 mm



8 652 Ft-tól ÁFA nélkül

INSIZE hordozható érdességmérő

INSIZE ISR-C300 hordozható érdességmérő

A népszerű INSIZE érdességmérőnél akár 1 méteres hosszú távolságon használható szondával rendelkezik, ez a nehezen hozzá férő helyekhez alkalmas. Az érdességmérőt kompakt egységben is lehet használni. A kijelző a mért értékeket, profilokat és a görbét jeleníti meg. Az adatok USB kábel vagy Bluetooth segítségével lehet kinyomtatni.

Teljes műszaki leírás

Paraméterek		Ra, Rz, Rq, Rv, Rp, Rs, R3z, R3y, Rt, Rc, Rz (JIS), Rk, Rku, Rsm, Rpc, Rpk, Rvk, Rsk, Mr1, Mr2, Ry, Rmax
Tartomány	X tengely	17,5 mm
	Z tengely	320 μm (-160 μm ~ 160 μm)
Pontosság		$\pm 10\%$
Felbontás (Ra)		0,001 μm
Szonda	Típus	indukciós
	Rádiusz/Szög	5 $\mu\text{m}/90^\circ$
	Anyag	gyémánt
Mérési erő		4 mN
Mérési egység		$\mu\text{m}/\mu\text{in}$
Határ hullámhossz (cut off)		0,25/0,8/2,5 mm
Szám cut off		1 ~ 5
Követési sebesség		0,135 mm/s, 0,5 mm/s, 1 mm/s
Memória		100 mért érték
Kimenet		USB és Bluetooth
Áramforrás		Beépített feltölthető elem
Méret		158x64x52 mm
Tömeg		400 g


Nyomtató



Szabályozható állvány



Zoftver és USB csatlakozás



528 360 Ft ÁFA nélkül



A QR kód videós bemutatót tartalmaz az INSIZE ISR-C300 érdességmérőről.

INSIZE HDT-LP200 digitális hordozható keménységmérő

INSIZE Leeb (HLD) hordozható keménységmérő készülék D-típusú szondával, a nagy pontosság érdekében kettékerceses szondával, univerzális vizsgálati szöggel és nagy érintős képernyővel rendelkezik.

Jellemzők és funkciók

- Kettős kijelzés, olvasható a HLD érték mint egy átszámított skála értéke is
- Nagyméretű, háttérvilágítással ellátott LCD kijelző
- Beállítható betű méret és statisztikák megjelenítése
- A HLD mért értékek átválthatóak HV, HB, HRC, HRB, HSD és SGM értékekre
- Automatikus funkció a minimális, maximális és átlagos értékeknek

Teljes műszaki leírás

Termék kód	HDT-LP200	HDT-LP200B
Nyomtató	---	Igen
Adatkimenet	---	Bluetooth
Felbontás	1 HLD/1 HV/1 HB/0.1 HRC/0.1 HRB/ 0.1 HSD/1 σ_b	
Pontosság	± 6 HLD (mikor HLD=800)	
Tartomány	HL 170-960/HRC 17-70/HRB 13-109/ HB 20-655/HV 80-940/HSD 32-99,5/ SGM (rm) 255-2639 N/mm ²	
Telep	2xAA	
Méret	135x77x32 mm	
Tömeg	240 g	

Szállítmány tartalma:



Kis támasztó gyűrű



Kalibráló etalon



Nyomtató
(model HDT-LP200B)



A QR kód videós bemutatót tartalmaz a HDT-LP200 keménységmérőről.



139 860 Ft ÁFA nélkül

Automatikus Rockwell keménységmérő INSIZE

INSIZE HDT-RA151 Automatikus analóg Rockwell keménységmérő

Rockwell analóg keménységmérő automata vezérléssel, kézi magasságállítással és 0,5 HR osztással a mérési eredmények egyszerű leolvasásához. Keménységmérő és gyémántkúp segítségével HRA, HRB, HRC, HRD, HRF és HRG skálákon végez vizsgálatokat. Terheléskésleltetési idő beállítása akár 60 másodpercig is lehetséges.

- A legigényesebb körülményekre és műveletekre tervezték
- Kiváló minőségű kivitelezés
- Megfelel az ISO 6508 szabványnak

Teljes műszaki leírás

Keménységi skála	HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HRG
Előterhelés	98 N (10 kg)
Főterhelés	588 N (60 kg), 980 N (100 kg), 1471 N (150 kg)
Megjelenítés	analóg
Terhelésvezérlés	automatikus
Magasság beállítása	manuális
Minimális felbontás	0,5 HR
a mért objektum maximális magassága	170 mm
a mért objektum maximális mélysége	128 mm
Telep	220 V, 50/60 Hz
Méretei	520x225x640 mm
Tömeg	65 kg

Szállítmány tartalma:



150 mm-es lapos forgó tárgyasztal



Vízmenték



ø58 mm-es lapos forgó tárgyasztal



V-ülék



674 940 Ft ÁFA nélkül





Az INSIZE a technológiai innovációt hozó mérőeszközök globális gyártója, amely 125 országban van jelen. Az INSIZE mérőeszközök kompromisszumok nélküli optimális megoldást jelentenek a legigényesebb mérési igények kielégítésére is, és a választék ma már több mint 11.000 közönséges mérőeszközből és nagy mérőgépekből áll.

A nagy mérőgépek kínálatában optikai mérőgépek, mérőmikroszkópok, profilprojektorok, asztali keménységmérők, szakítógépek és testtárványok, érdességmérők, kontúr és körköröségmérők és klíma- vagy korróziós kamrák találhatók.

Gyártóként az INSIZE nagy hangsúlyt fektet a professzionális, színvonalas értékesítés előtti és utáni ügyfélszolgálatra. Nagy mérőgépeket szállítunk, teljes szolgáltatással beleértve a telepítést és a használati oktatást is. Ezeket a szolgáltatásokat közvetlenül az Insize szakosodott technikusaink nyújtják.



Értékesítés előtti szolgáltatások

- Tanácsadás a megfelelő berendezés kiválasztásához
- Műszaki bemutatás a bemutatótermünkben vagy lehetőség szerint az ügyfél telephelyén

Értékesítés utáni szolgáltatások

- A berendezés telepítése
- A rendszer beállítása és optimalizálása
- Teljes körű képzés a használathoz
- Műszaki tanácsadás
- Hivatalos szerviz és javítás

Az INSIZE mérőeszközök minőségi megoldást jelentenek nagy megbízhatósággal, és kellemes alternatívát jelentenek jelentősen alacsonyabb beszerzési költséggel. Próbálja ki ezeket, hisszük, hogy kellemesen meg fog lepődni.





MÉRŐESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE

KONZULTÁCIÓ ÉS TANÁCSADÁS

SHOWROOM | SHOWTRUCK

SZERVIZELÉS ÉS EGYÉNI MÉRŐESZKÖZÖK GYÁRTÁSA

Az Ön partnere:



Üzlet: 1107 Budapest, Szállás utca 17/7

Telefon: +361 445-3030

e-mail: info@contisys.hu

www.INSIZE.hu