

CONTISYS

artis



Tavaszi akció

érvényes: 2021. május 31-ig





1091111-15A	150mm 1/20 (0,05) nóniusz osztású analóg tolómérő, rozsdamentes alapanyagból, csavaros rögzítéssel.	7 540 Ft
1090211-15I	150mm 0,01 leolvasási pontosságú digitális tolómérő, csavaros rögzítéssel, RS232 adatkimenettel.	9 900 Ft
1090211-15A	150mm 0,01 leolvasási pontosságú digitális tolómérő, csavaros rögzítéssel, RS232 adatkimenettel, Abszolút és inkrementális skálával!	18 900 Ft
1040011-25	Kengyeles mikrométer 0-25mm 0,01mm pontossággal	9 900 Ft
1060211-M10	Analóg mérőóra 10mm/0,01mm	7 600 Ft
1060211-M1	Analóg mérőóra 1mm/0,001mm	91 800 Ft
1060011-08	Szögtapintós analóg mérőóra 0,8/0,01mm	14 364 Ft
1380111-150H	Acélvonalzó 150x13x0,3/0,5mm	576 Ft
1380111-200P	Precízós acélvonalzó 200x13x0,5/0,5mm	2 102 Ft
2100011-150	Keményfémbetűtés karctű	800 Ft
1000111-150	Talpas derékszög 150mm	3 040 Ft

1031425 Nem megy oldali gyűrűs idomszer 6g tűrésmezővel, DIN ISO 1502 szerint

1032025 Kétoldalas dugós idomszer 6H tűréssel, DIN ISO 1502 szerint

1031325 Megy oldali gyűrűs idomszer 6g tűrésmezővel, DIN ISO 1502 szerint

	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14
1032025	13 217 Ft	12 895 Ft	12 475 Ft	12 895 Ft	13 830 Ft	14 799 Ft	15 958 Ft
1031325	10 574 Ft	10 574 Ft	10 574 Ft	10 864 Ft	12 475 Ft	13 930 Ft	14 860 Ft
1031425	10 574 Ft	10 574 Ft	10 574 Ft	10 864 Ft	12 475 Ft	13 930 Ft	14 860 Ft

1031555 Kétoldalas dugós idomszer H7 tűrésmezővel, DIN ISO 2245 szerint **GYÁRI KALIBRÁLÁSSAL**

	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
méret [mm]	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0
1031555	11 750 Ft	11 750 Ft	11 750 Ft	10 940 Ft	10 940 Ft	10 940 Ft	10 940 Ft	12 555 Ft	12 555 Ft	12 555 Ft


Egyéb rendelhető típusok: M/MF/UNF/UNC/UNEF/G/BSW/BSF/R/NPT/NPTF/Tr menetek, beállító gyűrűk, villák, egyedi gyártású idomszerek



Kalibrálási szolgáltatásaink

Szerződött partnereink révén vállaljuk különféle mérőeszközök (hosszmérők, idomszerek, nyomatékmmérők, erőmérők, mérlegek, nyomásmérők, hőmérők, stb.) kalibrálási szolgáltatását. Önnek annyi a feladata, hogy mérőeszközeiről listát készít, becsomagolja őket, és értesít bennünket, hogy kalibrálási igénye van. Ezután mi minden megoldunk, az esetleges javításoktól egészen a háztól-házig fuvarig.

- HOSSZMÉRŐK
- NYOMATÉKMÉRŐK/KULCSOK
- IDOMSZEREK
- MÉRLEGEK
- EGYÉB SPECIÁLIS MÉRŐESZKÖZÖK



Mérőeszköz nyilvántartás, mérési analízis, R&R, adatátvitel
Minden ma aktuális minőségbiztosítási kérdésre rendelkezik válasszal a Mitutoyo adatátviteli és feldolgozó rendszere. Adatátviteli modulok és vevőegységek nagy távolságon is képesek működni zavar nélkül, a mérési eredményeket az ön szoftverébe, exceles adatgyűjtőbe, vagy a Measurlink méréstechnikai szoftverbe továbbítja. A mérési adatok gyűjtésével biztosíthatja üzeme számára a folyamatos, magas minőségű termelést

KÉRJEN BEMUTATÓT MUNKATÁRSUNKTÓL!

Mitutoyo

GYÁRTÁSOPTIMALIZÁLÁS

A termelésben további optimalizálásra ad lehetőséget az előállított termék érdesség-megfeleltetése a kívánalmaknak. Előfordulhat, hogy a legyártott termék érdességi jellemzője jobb, mint az igényelt. Ez azt jelenti, hogy felesleges munkát, költséget fordít a gyártásra.

Ellenőrizze a legyártott termék érdességét, és takarítson meg további költséget a gyártás optimalizálásával, megfelelő forgácsolóeszközök használatával!

Jó ajánlat a Mitutoyo érdességmérő rendszere, mely sok feladatban meg tudja állni a helyét és segíti munkáját.

A Mitutoyo kézi érdességmérő kiváló választás:

- háromféle működési mód: hossz-, kereszt-, és kombinált irányú vonsszolás (Standard/R/S típus)
- mérési tartomány 16mm (standard) és 4,8mm (S) típus
- gyémánt tapintócsúcs
- EN ISO; VDA; JIS; ANSI szabványok támogatása
- telepről vagy adatterről üzemeltethető
- 6cm színes LCD kijelző
- magyar nyelvű menü




Tekintse meg a videót a QR kódot beolvasva!

Felhasználási példa:

Méréssel megállapítjuk, hogy a gyártott termék felületi érdessége messze túlteljesíti a megrendelő igényét. A gyártási technológiát megvizsgálva látható, hogy a gyártás során két lépésben történik a forgácsolás: nagyolás és simítás követi egymást. Segítségünkkel megtaláljuk azt a megfelelő forgácsoló eszközt, amely egy lépésben tudja teljesíteni a kívánt felületi érdességet.

Egy évre vetítve ezzel megspóroljuk a **gépidő kb. 20%-át**, és a **szerszámköltség 30%-kal** csökkentjük.



Ideje újítani!

Mitutoyo

KÉZI MÉRŐESZKÖZ CSEREAKCIÓ

Régi, akár használhatatlan eszközei most 2%-5% extra kedvezmény jelentenek a szokásos kedvezményén felül!

Cserélje le régi mérőeszközeit új, Mitutoyo kézi eszközökre extra kedvezményekért! Régi Mitutoyo eszközért +2; egyéb mérőeszközért +5% kedvezményt biztosítunk a megszokott árengedményén felül.

Az akció további részleteiről tájékozódjon üzletkötőjénél!





Csoport	Megnevezés	160	180	200
2090017	Egyetemes fogó krómozott felülettel	1 930 Ft	1 970 Ft	2 030 Ft
2090017	Egyetemes fogó krómozott felülettel 1000V szigetelt	2 640 Ft	2 777 Ft	2 990 Ft

Csoport	Megnevezés	140	160
2090717	Oldalcspő fogó krómozott felülettel	2 544 Ft	2 820 Ft
2090717	Oldalcspő fogó krómozott felülettel 1000V szigetelt	3 500 Ft	4 010 Ft

Csoport	Megnevezés	135	180
20915ZZ	Seegergyűrű fogó belső egyenes	2 390 Ft	2 690 Ft
20916ZZ	Seegergyűrű fogó belső hajlított	2 590 Ft	2 890 Ft
20913ZZ	Seegergyűrű fogó külső egyenes	2 390 Ft	2 590 Ft
20914ZZ**	Seegergyűrű fogó külső hajlított	2 590 Ft	2 890 Ft

Csoport	Megnevezés	30 30 dkg	50 50 dkg	100 1 kg	150 1,5 kg	200 2 kg
2110217	Félkezes kalapács nyéllel	1 190 Ft	1 450 Ft	1 690 Ft	2 020 Ft	2 230 Ft

Cikkszám	Leírás	Nettó ár
2041330-6	Csavarhúzó készlet Cr-V ötvözetből készült, mágneses élű penge, különleges háromszög kersztemetszetű markolattal, két kompo- nensű kényelmes megfogással. Zippzáras táskában szállítjuk. Méretek: 5x75; 5x150; 6,3x100; 8x200; PH1x75; PH2x100	6 050 Ft
2041330-7	Csavarhúzó készlet Cr-V ötvözet penge, végigfut az egy darabból öntött nyélen. Üthető gépi csavarhúzó készlet, edzett mágneses hegyű csavarhúzókkal. Kartondobozban szállítjuk Méretek: PH1x75/PH2x100/PH3x150; 6x100/6x150/8x200/9,5x250	6 580 Ft
2231630-14	14 részes Cr-V csillag-villáskulcs készlet tükörfényes polírozással a könnyű tisztíthatóságért. Textil tárolóban szállítjuk	18 270 Ft
2060930-19	Dugókulcs és racsnik készlet 3/8" méretű 19 részes racsnik dugókulcs készlet profi sokszög fejekkel. Tartalma: 6/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22 dugók; M10/M14 gyertyakulcsok; 5,0/6,0 egyenes bitek; PH1/PH2/PH3/PH4 keresztornyú bitek; racsnik, csukló, 75/100mm hosszabbító, mágnesbetétes tároló- doboz.	33 246 Ft



KENNEDY



244 990 FT

208 darabos komplett szerszámokcsi felszerelve a leglányegesebb szerszámok-
kal, kiváló minőségben:

Duplafalú, vastag acéllemezéből készült szerszámláda hegesztett illesztésekkel a na-
gyobb merevségért. Gyorskioldós, csendes futású görgős csúszósínek. 4 darab 125 x
50 mm átmérőjű, erős gumikerék. Hátsó kerekék fékkel szerelve. A kerekék egyenként
100 kg-os maximális terhelésre tervezve. Teljesen zárható kivitel. A fiókok terhelését
ajánlott egyenletesen szétosztani. Teljes méret: 890 x 690 x 460 mm.

- 3 fiókos szerszámláda
 - Felső tárolórekesz mérete: 90 x 660 x 150 mm
 - Fiókok mérete: 1 db 50 x 590 x 285 mm, 2 db 100 x 590 x 285 mm
- 3 fiókos gurulós szerszámszekrény, belső méretek
 - Alsó tárolórekesz mérete: 610 x 430 x 355 mm
 - Fiókok mérete: 3 db 590 x 410 x 100 mm
 - Tartalom:
 - 25 db-os HSS fúrókészlet: 1-13 mm x 0.5 mm
 - 6 db-os 200 mm hosszú, középvgású műhelyreszelő készlet; 6 db-os 16 cm
hosszú, középvgású tűreszelőkészlet
 - 25 db 230 x 280 mm méretű csiszolólap
 - 200 mm króm-vanádium állítható csavarkulcs
 - 6 x 150 mm hidegvágó; 4.8 mm négyszögfejű pontozó; 6 db-os csapszegkiütő
készlet: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8, 5.5 és 6.4; 178 mm kétvégű karctű
 - 19 x 33M fekete szigetelőszalag
 - 76 mm hosszú, 18 lapos kombinált házgmérő
 - 150 mm rozsdamentes vonalzó; nagyító lupé
 - 30 mm átmérőjű tükör - 480 mm-ig kihúzható teleszkópos nyéllel; mágneses
felszedő, 550 mm-ig kihúzható
 - 150 mm / 6" derékszög - BS 939 B osztály; 3 m/10", mm és inch osztásos mérő-
szalag
 - menetfúró behajtó 1.5 - 6.4 mm és 6,4 - 19 mm
 - 29 darabos csavarozóhegy készlet, mágneses csavarhúzónyelű befogóval.
(hatszög: 2 - 8 mm; keresztornyos: PH1, 2 és 3; lapos: 3 - 8 mm és 3/32" - 5/16";
Pozidriv: PZ1, 2 és 3)
 - 450 g félgömbölyű kalapács
 - trapézpengés kés 5 darab extra pengével; 8 szegmenses törhetőpengés kés
 - Junior fűrészkeret és 20 darab fűrészlap
 - 300 mm kézi fémfűrészkeret; 6 db 300 mm HSS fémfűrészlap
 - 2 db műanyagnyelű olló
 - 150 mm telefonfogó; 150 mm oldalcspő fogó; 150 mm egyetemes fogó; 250 mm
önzárófogó
 - 8 db-os króm-vanádium Pro-Torq nyelvű csavarhúzó készlet: keresztornyos: PH1
x 75, PH2 x 100; lapos: 6.3 x 100 mm, 8.0 x 200 mm, 5.0 x 75 mm és 5.0 x 150
mm, és 6.3 marok csavarhúzó; Pozidriv: PZ2 x 100
 - 14 db-os króm-vanádium csillag-villáskulcs készlet: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18 és 19 mm
 - 9 db-os hatszögmkulcs készlet: 1.5-10 mm
 - 25 db-os metrikus dugókulcs készlet, 1/2" csatlakozóval: dugókulcsok: 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30 és 32 mm; gyertyakulcsok: M10
és M14; racsnikulcs, T-kulcs, univerzális csukló, 75, 125 és 250 mm hosszabbító

Cikkszám	Leírás	Nettó ár
2210131-15	Kerékpár javító készlet ideális otthon történő kisebb gyorsjavítások elvégzésére. Tartalma: 2xY dugókulcs 8/9/10 és 12/13/14mm; állítható kulcs, Kampós+15-16mm villás kulcs; PH1/PH2/4,0/6,0mm csavarhúzó; 4/5/6/8(adapter)mm hat- szögmkulcs; küllőkulcs; 3x szerelővas	8 091 Ft
2210131-16	Többfunkciós bicikli szerelő szerszám utazáshoz: 2/2,5/3/4/5/6/8(adapter)mm hatszögmkulcs; 10mm klcs; PH0/PH1/1,2/5mm lapos hegyek; 2x küllőkulcs; láncbontó; gumiszerelő vas	4 770 Ft



TAVASZRA SPORTOLÁSHOZ



A SZALAGOK FELÉPÍTÉSE

- a. kiváló minőségű acél (INOX esetén rozsdamentes acél)
- b. rozsdásodás elleni foszfát réteg
- c. kiváló tapadású rugalmas festés
- d. első átlátszó nejlon réteg
- e. második, erősített, csillogásmentes nejlon réteg (Dura Ny)

PRÉMIUM MÉRŐSZALAGOK



kalibrálható

A Komelon mérőszalagok gyártási technológiája alkalmas arra, hogy kielégítse mind az I. és II. (EC class) osztálypontosságot. Az osztálypontosság meghatározása 20°C hőmérsékleten történik. A pontosság általános formulája a+b x L, ahol a és b konstans tényezők: Class I: a=0,1; b=0,1; Class II: a=0,3; b=0,2



ProErgo-C
krómozott tok, Dura-Ny bevonat

Típus	Méret	Nettó ár
PEC36	3m/16mm	2 229 Ft
PEC59	5m/19mm	3 040 Ft
PEC85	8m/25mm	4 989 Ft



ProErgo
Dura-Ny bevonat

Típus	Méret	Nettó ár
PE26	2m/16mm	1 619 Ft
PE36	3m/16mm	1 810 Ft
PE59	5m/19mm	2 555 Ft
PE55	5m/25mm	3 404 Ft
PE85	8m/25mm	4 420 Ft
PE105	10m/25mm	6 083 Ft



Self Lock Evolution
speciális jól látható skála + függőleges hátsó skála, Dura-Ny bevonat
gumírozott ütészálló tok

Típus	Méret	Nettó ár
PSE36	3m/16mm	3 680 Ft
PSE59	5m/19mm	5 138 Ft
PSE85	8m/25mm	9 132 Ft



MagGrip Dublx
Mágneses horog, + függőleges hátsó skála, Dura-Ny bevonat

Típus	Méret	Nettó ár
MD36	3m/16mm	4 175 Ft
MD59	5m/19mm	5 527 Ft
MD85	8m/25mm	9 130 Ft

Tömör keményfém csigafúrók


Méret	3160203 Bevonat nélküli tömör keményfém csigafúró 5xD hosszban, általános felhasználásra	3160503 AITiN bevonatos keményfém csigafúró hűtőcsatornával 5xD hosszban, általános felhasználásra
típus	[mm]	
10	1,0	1 685 Ft -
15	1,5	1 667 Ft -
20	2,0	1 676 Ft -
25	2,5	1 676 Ft -
30	3,0	1 797 Ft -
35	3,5	1 797 Ft -
40	4,0	2 014 Ft 10 417 Ft
45	4,5	2 720 Ft 10 417 Ft
50	5,0	3 276 Ft 10 417 Ft
55	5,5	3 827 Ft 10 417 Ft
60	6,0	4 160 Ft 10 417 Ft
65	6,5	4 770 Ft 15 000 Ft
70	7,0	5 271 Ft 15 000 Ft
75	7,5	5 857 Ft 15 000 Ft
80	8,0	6 365 Ft 15 000 Ft
85	8,5	6 973 Ft 19 375 Ft
90	9,0	7 569 Ft 19 375 Ft
95	9,5	8 160 Ft 19 375 Ft
100	10,0	9 439 Ft 19 375 Ft
105	10,5	10 404 Ft 23 749 Ft
110	10,1	11 344 Ft 23 749 Ft
115	11,5	12 260 Ft 23 749 Ft
120	12,0	13 063 Ft 23 749 Ft
125	12,5	13 407 Ft 32 292 Ft
130	13,0	13 590 Ft 32 292 Ft

Tömör keményfém marók aluhoz

Méret	3230103 Bevonat nélküli tömör keményfém kétélű maró aluhoz, 45°-os spirállal 3xD	3230503 Bevonat nélküli tömör keményfém kétélű maró aluhoz, nagyoláshoz 38°-os spirállal 3xD
típus	[mm]	
2,0	2,0	3 354 Ft -
2,5	2,5	3 688 Ft -
3,0	3,0	3 688 Ft -
3,5	3,5	3 688 Ft -
4,0	4,0	3 688 Ft 4 875 Ft
5,0	5,0	3 688 Ft 4 875 Ft
6,0	6,0	3 688 Ft 4 875 Ft
7,0	7,0	4 584 Ft 6 021 Ft
8,0	8,0	4 584 Ft 6 021 Ft
9,0	9,0	6 375 Ft 8 334 Ft
10,0	10,0	6 375 Ft 8 334 Ft

Tömör keményfém marók acélhoz

Méret	3230103 Bevonat nélküli tömör keményfém kétélű maró általános feladatokhoz	3230203 Bevonat nélküli tömör keményfém négyélű maró általános feladatokhoz	3230103 AITiN bevonatos tömör keményfém maró általános feladatokhoz	3230203 AITiN bevonatos tömör keményfém maró általános feladatokhoz
típus	[mm]			
20	2,0	2 315 Ft	2 595 Ft	4 698 Ft 5 386 Ft
25	2,5	2 315 Ft	2 599 Ft	4 927 Ft 5 614 Ft
30	3,0	2 423 Ft	2 749 Ft	4 927 Ft 5 614 Ft
35	3,5	2 423 Ft	2 749 Ft	4 927 Ft 5 614 Ft
40	4,0	2 423 Ft	2 749 Ft	4 927 Ft 5 614 Ft
45	4,5	2 423 Ft	2 749 Ft	4 927 Ft 5 614 Ft
50	5,0	2 841 Ft	2 749 Ft	5 386 Ft 5 845 Ft
55	5,5	2 841 Ft	2 749 Ft	- -
60	6,0	2 841 Ft	2 749 Ft	5 386 Ft 5 845 Ft
65	6,5	3 849 Ft	4 189 Ft	- -
70	7,0	3 849 Ft	4 189 Ft	- -
75	7,5	3 849 Ft	4 189 Ft	- -
80	8,0	3 849 Ft	4 189 Ft	6 189 Ft 6 761 Ft
85	8,5	5 242 Ft	5 847 Ft	- -
90	9,0	5 242 Ft	5 847 Ft	- -
95	9,5	5 242 Ft	5 847 Ft	- -
100	10,0	5 242 Ft	5 847 Ft	8 480 Ft 9 168 Ft



Dél-Koreai gyártó, sok keményfém gyártó és forgalmazó beszállítója. Termékeinek fejlesztése a vevői és felhasználói visszajelzéseken alapulnak. A kínálatban minden felhasználásra megtalálható megfelelő eszköz. Kérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot!



+361 445-3030




A BANÁN MÉRETŰ INVERTER



IGBT technológiás, bevont-elektrodás hegesztő inverter VRD funkcióval, hobby és kisipari hegesztési feladatok elvégzéséhez.


- Rendkívül kompakt méret
- Nagyszerű teljesítmény és egyszerű kezelhetőség,
- Túlterhelés és túlmelegedés elleni védelem.
- Kis súlyának és méretének köszönhetően, akár vállra akasztva is könnyen használható



IGBT

MicroForce 120 VRD

0070610-120	Hegesztő inverter otthoni és kisipari használatra 230V/50Hz 19A maximális áramfelvétellel, 2,0-2,5mm elektrodához. Hatásfok: 85%, bekapcsolási idő 10 percre vetítve: 110A@60%; magas üresjáratú feszültség (67V), ami segíti a könnyű ívfogást. Munkafeszültség: 24V; Tömege mindössze 2kg, méretei: 190x90x130mm! Szállított tartozékok: 25mm ² dinze csatlakozókkal szerelt 1,5m hosszú munkakábel és testkábel	22 700Ft
-------------	---	----------




IGBT

PocketPower 150



PocketPower 190 VRD


0070610-150	Hegesztő inverter kisipari használatra 230V/50Hz 26,7A/19A maximális áramfelvétellel, 2,0-3,2mm elektrodához. Hatásfok: 85%, bekapcsolási idő 10 percre vetítve: 140A@60%; 110A@100% Munkafeszültség: 20,8-25,6V; Tömege mindössze 2,8kg, méretei: 230x100x150mm. Szállított tartozékok: 25mm ² dinze csatlakozókkal szerelt 2m hosszú munkakábel és 1,5m hosszú testkábel	29 520Ft
0070610-190	Hegesztő inverter kisipari használatra 230V/50Hz 36,5A/25,6A maximális áramfelvétellel, 2,0-4,0mm elektrodához. Hatásfok: 85%, bekapcsolási idő 10 percre vetítve: 180A@60%; 139A@100% Munkafeszültség: 20,8-27,2V; Tömege mindössze 2,8kg, méretei: 230x100x150mm. Szállított tartozékok: 25mm ² dinze csatlakozókkal szerelt 2m hosszú munkakábel és 1,5m hosszú testkábel	36 140Ft



IGBT

ARC 160 Mini

0070610-160HD	Hegesztő inverter ipari használatra 230V/50Hz 30A/17,7A maximális áramfelvétellel, 2,0-4mm elektrodához. Hatásfok: 80%, bekapcsolási idő 10 percre vetítve: 150A@35%; 88,5A@100% Munkafeszültség: 20,8-26V; Tömege 4,7kg, méretei: 310x125x250. Szállított tartozékok: 25mm ² dinze csatlakozókkal szerelt 2,5m hosszú munkakábel (300A) és 2m hosszú testkábel	44 100Ft
---------------	--	----------



IGBT

SuperPulse 200

0070610-TIG200	Hegesztő inverter ipari használatra 230V/50Hz 26A/18,7A maximális áramfelvétellel, 2,0-4mm elektrodához. Hatásfok: 85%, bekapcsolási idő 10 percre vetítve: 200A@60%; 155A@100% Tömege 5,7kg, méretei: 410x135x238. Szállított tartozékok: 35mm ² dinze csatlakozókkal szerelt 2m hosszú munkakábel (300A) és 2m hosszú testkábel; 4m SR26 AWI pisztoly	110 200Ft
----------------	--	-----------



Panther 5.1

Extra nagy látómezővel (100x83mm) rendelkező automata fejpajzs, 4db infavörös érzékelővel. Tartós, könnyű égéskésleltető alapanyag. Kiváló súlyelosztás miatt kimagasló kényelem jellemzi a pajzsot. Stabil működés extrém hőmérsékleten is: 100°C felett a sötétítés nem kapcsol ki így védve a felhasználót. Magas UV és infravörös védelem. True color technológia: színhű szűrés hegesztés közben is.



Fantom 4.6

Nagy látómezővel (100x60mm) rendelkező automata fejpajzs, 4db infavörös érzékelővel. AWI hegesztéshez ajánlott. Kívülről állítható a besötétítés mértéke (DIN5-DIN13) és a köszörűs üzemmód (DIN4), érzékenység, kivilágosodási késleltetési idő. Tartós, könnyű égéskésleltető anyag. Magas UV és infravörös védelem. Kettős tápellátás: cserélhető Li cella és napelem.

0070310-PT51	Automata hegesztő pajzs Panther 5.1	36 990Ft
0070310-FM46	Automata hegesztőpajzs Fantom 4.6	15 270Ft




Minden raktári **SUMITOMO** és **MITSUBISHI** keményfém lapkából 10-20% kedvezményt biztosítunk az akció lejártáig! A kínálatról érdeklődjön telefonon vagy e-mailen!

info@contisys.hu

-20%

Minden raktári hagyományos eszterga szer-
számából (HSS kés és forrasztott lapkás kés)
30% kedvezményt biztosítunk az akció lejártáig!

www.contisys.hu



-30%



100Ft

125x2,5 INOX vágókorong



170Ft

125x6 INOX tisztítókorong



0012799-S/M/L 3M	Szűrőcsrével újra használható félálarc, ikerszűrős kivitelben a könnyű lélegzésért, Cool Flow kilégzőszeleppel szerelve. Hipoallergén alapanyagú rendkívül lágy gumi amely kiválóan alkalmazkodik az arc formájához. Elérhető S/M/L méretben. A szűrők megválaszthatók az adott feladathoz: részecskeszűrés/gázok és gőzök/ammónia/szerves gőzök ellen. Szabvány: EN 140:1998	5 550 Ft
0012720-S/M/L Sundström prémium minőség	Szűrőcsrével újra használható félálarc, szimpla szűrőcsatlakozással nagyméretű szűrőkhöz. Két kilégzőszelep biztosítja a könnyű használatot. Hipoallergén, TPE elasztomerből és poipropilénből készült kényelmes viseletű félálarc. Aszűrők megválaszthatók az adott feladathoz: részecskeszűrés/gázok és gőzök/ammónia/szerves gőzök ellen. Szabvány: EN 140:1998	13 250 Ft



Típus		0012799 3M	0012720 Sund- ström
P3	Mechanikus szűrő, védelmet nyújt minden veszélyes részecsketípussal szemben: por, , radiatív por, füst, köd, azbeszt, spray, aeroszolok, baktériumokkal és vírusokkal szemben. *0012799 esetén kombinálható más szűrőkkel is.	1 410 Ft	3 431 Ft
A1	Gázsűrő, védelmet nyújt szerves gázokkal és gőzökkel szemben, pl.: 65°C-nál nagyobb forráspontú oldószerekkel szemben. Tipikus használati terület: festés, nagy nyomású tisztítás *0012799 esetén kombinálható részecskeszűrővel	2 220 Ft	2 832 Ft
ABE1	Gázsűrő, védelmet nyújt szerves gázokkal és gőzökkel szemben, pl.: 65°C-nál nagyobb forráspontú oldószerekkel és pl. klór, hidrogén-szulfiddal szemben, savas gázok és gőzökkel szemben pl: kén-dioxid.	2 220 Ft	3 960 Ft
ABEK1	Gázsűrő, védelmet nyújt szerves gázokkal és gőzökkel szemben, pl.: 65°C-nál nagyobb forráspontú oldószerekkel és pl. klór, hidrogén-szulfiddal szemben, savas gázok és gőzökkel szemben pl: kén-dioxid, valamint ammóniával szemben.	2 430 Ft	4 490 Ft
ABEK2P3R	Gázsűrő, védelmet nyújt szerves gázokkal és gőzökkel szemben, pl.: 65°C-nál nagyobb forráspontú oldószerekkel és pl. klór, hidrogén-szulfiddal szemben, savas gázok és gőzökkel szemben pl: kén-dioxid, ammóniával szemben, valamint részecskékkel szemben (P3)	6 510 Ft	-

További információkért keressen bennünket telefonon!

+361 445-3030



0011599-3241-XX	Túra félcipő kék színben, gumival fedett orrész, PU sarokmerevítéssel, vízálló külső réteg (bőr). Sétához, túrázáshoz is alkalmas. Védelmi besorolás nélkül	16 550 Ft
0011599-1055-XX	Biztonsági bokacipő S3 védelmi fokozattal. Tiszta bőr kivitel, fényvisszaverő felső rész, PU2D cipőtalp, olaj-, és üzemanyagálló, 110°C-ig hővel érintkezve ellenálló, antisztatikus. Talpbetéttel, vízálló kivitel. EN20345	10 742 Ft
0011599-3164-XX	RASPER Biztonsági félcipő ŪS1P védelmi fokozattal. Légáteresztő hálós felső rész, fém részek nélkül, kompozit orrészrel	12 000 Ft
0011099-42XX	ATG MaxiFlex ultimate munkavédelmi mártott kesztyű rendkívül kényelmes, extra tartós mosható nitrilbevonatos kesztyű. Tökéletesen illeszkedik a kézfejre, pontos munkavégzést tesz lehetővé.	1 216 Ft
0011099-44XX	ATG Maxicut Ultra munkavédelmi mártott kesztyű, vágásbiztos kivitelben. Extra tartós és kényelmes, mosható nitril bevonatos. Tökéletesen illeszkedik a kézfejre, pontos munkavégzést tesz lehetővé.	2 857 Ft
0011099-34XX	ATG Maxicut Oil munkavédelmi mártott kesztyű, olajálló és vágásbiztos kivitelben. Extra tartós és kényelmes, mosható nitril bevonatos. Tökéletesen illeszkedik a kézfejre, pontos munkavégzést tesz lehetővé.	2 212 Ft

Szolgáltatásaink

- **Azonnali válasz**
Megszokta már, hogy pár nap egy árajánlat? Nálunk a válaszadási határidő 24 óra. Próbálja ki!
- **Mérőeszköz kalibrálás és javítás**
Több kalibráló laboratóriummal állunk kapcsolatban, így nagy eséllyel minden kalibrálási igényét meg tudjuk oldani. Önnek csak nekünk kell szólnia, mi intézzük a továbbiakat.
- **Elektromos kéziszerszám javítás**
Évtizedes tapasztalattal rendelkező szerelők állnak rendelkezésre a javításokhoz bármilyen nevesített márkájú elektromos kéziszerszám esetén.
- **Szaktanácsadás**
Munkatársaink tapasztalata bármikor az Ön rendelkezésére áll, legyen szó bármely területről: kéziszerszámok, forgácsoló szerszámok, gépek, mérőeszközök és munka-védelem
- **Automata kihelyezés**
A szokásos napi termékek túlságosan megterhelik a raktárat? Ideje kiváltani. Ha robotizál az egész ipar Ön miért maradna ki?
Automatáink biztosítják munkatársai számára a napi munkavégzéshez szükséges szerszámokat, felszereléseket, így a raktárának ezzel nem kell foglalkoznia. Kíváncsi mennyit spórolhat? Keressen bennünket!



Garanciánk

Ha nem elégedett termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal, azonnali megoldást kínálunk és biztos lehet benne, hogy újra nem fordul elő a hiba.



Elérhetőségeink

- Telefon: **+36 1 445-3030**
- e-mail: **info@contisys.hu**
- web: <https://www.contisys.hu>
- Személyesen az üzletben: 1107 Budapest, Szállás utca 17/7

Várjuk partnereink közé!

